一、河骨（かうほね）　河骨は池溜に多し掘取り能く洗ひ灰水にて煮て米の白水にて氣出して糧とすべし又は生にて鹽付の香物等にするもよし予が幼年の頃窮民の初秋香物に河骨を鹽付にしてじゃうみ（赤キ實）【松村云ヲがまずみ】の色付たるを合して河骨の赤漬を常に食せり

二、もごら【村松云ヲ、ひめゐずゐノ方言】此草は濱邊の砂地等に多くあり大饑の年には大にこれを以て人の助かりたるよし　砂地の荒れ畑には澤山生ずるものにて莖薄赤く實圓く黒し其の根を掘りて食ふ其形回り四五分の物多く色白く毛あり其毛を去り細に刻み一夜水に浸して飯に焚き込み又は根斗りを餅に搗きて食するなり

三、いそろ【村松云ヲ、あをやぎさう】いそろは濱邊に多し最も南秋田郡男鹿島北磯村々の濱邊の野山に多しこれも大饑の年大に漁民の助となりしよし葉は一枚葉にして心高く花細かにして薄黒色のものなり其根の形葱の如しこれを煮て搗き餅として食ふ

四、蕎麥の花　蕎麥の花は散らぬものなれば收穫の時吹き分け當座食するには煮て氣出して炊きたる飯に上げてうむらし交へ食すべし久しく貯へ置には蒸して乾したるを俵に入れて貯へ置くべし

五、米の子木の芽　一名串木【村松云ヲ、みつばうつぎ】葉は卯木に少し似たり花は小滿の頃白く咲き卯木に似て粗なり一ト莖に三枚付て其三枚の葉を並べ合すれば隙なきものなり山の半腹に多く自生す串にするには二三年の木最よし能く割れる木なり又布葉と同じく常に和物にする爲に山間には年々芽を取りて乾し貯ふもの多し

## ○斷枝片葉（其五十）

牧野富太郎

●**あぶらぎく**　あぶらぎくトハ油菊ノ意デ其花ヲ油ニ漬ケ其油ヲ藥用ニシタモノデアル、是レハ肥前ノ長崎デ行ハレタモノデ多分和蘭人ノ處方デハナイカト思フ、同地附近ニ野生セル菊ノ花ヲ使用シタモノデ其菊ハ蓋シ Chrysanthemum indicum L. デアルト思フ卽チ此品ナレバ同地ニハ普通デアル、其レ故あぶらぎくノ名ハ之レニ使用スベキモノデ今日植物界デハ其和名ノ適用ヲ誤ッテヰルト思フ卽チ其 Ch. lavandulaefolium MAKINO. カラハ宜シクあぶらぎくノ名ヲ取リ除イテ其種ハ何カ別ノ名デ呼ブベク私ハ今新ニあはこがねぎく（泡黃金菊ノ意デ泡ハ其小形花ノ群レテ枝頭ニ咲ケル樣ヲ形容シタモノデアル）ト新和名ヲ下シタ、此種ハ長崎市街ノ邊ニハ見當ラナク一體我邦西南諸州ニハ極メテ少ナク決シテ關東諸州ノ樣ニ普通デハナイ　●**すゞかけのき** Platanus orientalis L. ニすゞかけのきノ和名ガアル、是レハ始メ東大ノ松村任三敎授ガ名ケタモノト覺エテヰルガ私ハ此名ハ頗ル變ナ名ダト感ズル殊ニ其レヲ篠懸木ト書クニ至テハ其邊益々てこへんニナル、其レハダウ乎、山伏ノ着ルモノニすゞかけト呼ぶ衣ガアル漢字デ筆スル時ハ篠懸ト書ク、其篠懸ハダウ云フ意味カト云フト元來山伏ハ能ク奥山深山ニ行クモノデ此等ノ山ニハ通常すゞナドノ笹ガ繁ッテ居ル山伏ハ其中ヲ分ケ上ルガ其時服ノ上ニ麻デ作ッタ薄イ衣ヲ纏ヒ着テ篠ニ宿ドル露ヲ防イデ行ク卽チ此衣ガ篠懸デアル、謠ニ「旅の衣はすゞかけの露けき袖やしぼるらん」とアルガ其レデアル、決シテ往々其襟ノ處ニ着イテヰル飾ノ球ヲ云フノデハナイノデアル若シ此襟ノ球ガ篠懸ダト云フ人ガアレバ其レハ誤リデアル、松村先生ハ始メダウ云フ意味デ此樹ヲサウ呼ンダカ今ハ之レヲ問ヒ質ス由モナイガ多分先生ハ右ノ襟飾ノ球ガ鈴ヲ懸ケタヤウニナッテ居ルカラ其レデ鈴懸ノ意味デサウ名ケタデハナイカト想像スル卽テ其球ヲナセル實ガ枝端ニ三四顆ヅヽモブラ下ガッテヰルノヲサウ見立テタモノデアラウ、若シモ山伏ノ衣ノ襟飾リガ篠懸ト云フモノデアッタラ別ニ問題ハ起ラナイガ篠懸トハ其名デナクテ前ニモ述ベタヤウニ單ダ其外ニ着ル薄イ衣ノ名デアッテすゞハすゞデモ鈴ナド云フ事トハ何ノ關係モナイすゞハ全ク笹ノすゞすゞだけノ事デアルカラ山伏ノ篠懸ヲ鈴懸ノ意味ニ取テ此樹ノ名ト

シタトセバ其レハ極テ不穩當デアル、其レ故此すゞかけのきヲ篠懸木ト書クノハとひょうモナイ間違ヒデアルト云フコトヲ知ラネバナラヌ、今更此すゞかけのきノ名ヲ廢スル譯ニモ行カズ又頗ル好イ名デモアルカラ此處ハ山伏ノ篠懸ト掛ケ離シテタゞ鈴ヲ絲ニ連ネテ下ゲタ形チニ似テヰルト云フバカリノ語原トシ若シ漢字デ書クトキハ鈴懸木トシタラ此ニ始メテ無難トナル、始メハ山伏ノ篠懸ヲ誤解シタ名カラ出タモノトシテ其レヲ押通シタデハ事實違反デ都合ガ惡イカラ此處デハ一切山伏ハ伏セ置イテがら〳〵鳴ル鈴ヲ引ッパリ出シサー此レダ〳〵ダトスル方ガ氣ガキイテヰル、イヤサウセナクテャー全ク意味ガ通ゼズ若シ我意ヲ通セバ識者ニ嗤ハルヽバカリダ、草ニすゞかけさうト云フモノガアルガ其レモ全ク右ノ意味デナケレバナラヌ

**短イわらび**　わらび（Pteridium aquilinum KUHN.）即チ蕨ハ山野ニ多キ一羊齒デ春時其嫩莖ヲ食用ニスルノデぜんまいト共ニ誰レモガ能ク知ッテヰル草デアル、又其地下莖カラ謂ユルわらび粉ガ採レ併セテ其殼ガ丈夫ナ繩（土佐デハしづらなはト呼ブ）トナルノデ有用植物ノ一ニ算ヘラレル、今山野ニ出デ其葉形ヲ見ルニ其ノ最下ノ兩羽片ハ他ヨリ大形デ其葉全體ガ略ボ三角形ヲナシテ居ル事ガ直グ分ル、然ルニ往々其最下ノ兩羽片ガ其次ノモノヨリ小形ナル場合ガアルガ其レハ果シテ一ノ變種乎、否ラザル乎、此ノ如キ形狀ノモノ其レハ決シテ變種デモナケレバ異品デモナイ、タゞ其生エル時期ニヨッテ左右セラレタ一時的ノ變形デアル、然レバ其レガダウ云フ場合ニ出現スル乎其レハ山野ニ出掛ケテ其生エテヰル實況ヲ觀察セバ直グ其からくりガ發見セラレテ成ル程ナート首肯ヅレル、卽チ此ノ如キ變形ノモノハ正ニ夏丼ニ秋近ク現ハレ往々茂ッタ他ノ雜草ノ中ニ生エテ居ル事モアレバ或ハ否ラザルモノモアル、ソシテ其場處ニ就テ精察スレバ其レガ決シテ其株ニ固定シタ形ノモノデナイ事ガ直ニ判明スル卽チ一ノ地下莖カラ出テ居ル葉デ常形ト此異形ト兩方アルノヲ見ル事ハ少シモ困難デハナイ、春ニ萠出スルわらびニ在テハ此ンナ變ナモノハ一ッモ出ナイ

**●じゃにんじんノ花**　十字花科ノじゃにんじんノ花ニハ花瓣ガナイ、卽チ其花ハ紫色ヲ帶ビタ淡綠色或ハ淡紫色ノ萼四片ト四强雄蕊ト一雌

藥トガアル、此種ニハ花瓣ノアルモノモアッテ我邦産ニモ或ハ之レアランモ私ハ尚之レヲ檢シ得ヌ

**●みやまはこべノ閉鎖花**　みやまはこべハなでしこ科はこべ屬ノ多年生草本デ莖ヲ引テ平布シ繁殖スル、春時ニ規正ノ白花ガ咲クガ五六月頃其莖ガ漸次ニ長ク伸ビタ頃ニハ次ギ次ギト其葉腋ニ出ル花ハ皆閉鎖花デアル其花ニハ全然花瓣ノ無イモノモアレバ又花内ニ閉在セル極メテ不完全ナ小形花瓣ヲ有スルモノモアル　然シ普通ニ在テハ此等閉鎖花ヲ餘リ出サナイモノガ多イ

**●閉鎖花ノ出ルふたりしづか、出ナイひとりしづか**　ふたりしづかハ常花ガ終ルト其レカラ後ハ閉鎖花ガ續々ト出ヅルガ之レニ反シテ其兄弟分ナルひとりしづかニハ決シテ常花後ニ閉鎖花ハ出ナイ或ル人カラひとりしづかニ閉鎖花ガ出ルト聞イタガソンナ事ハナカラウ若シアレバ實物ヲ見タイモノデアル　又其常花モ亦單ダ一穗ノミデ二穗出ルモノハ絶體ニナイ、ふたりしづかノ方ハやすっぽく幾ツモノ花穗ヲ出スニ反シテひとりしづかノ方ハ中々堅ざうデ何時モタゞ一花穗ノミデ滿足シテヰル、支那デ及己ト云フノハ此ひとりしづかノコトデ先輩ノヤウニ之レヲふたりしづかニ充ツルノハ誤リデアッタ事ヲ私ハ判定シタ

**●ちがや**　ちがやハ白茅デ其甘味アル白色ノ地下莖ヲ藥用トシ之レヲ茅根ト稱スル、其花穗ノ嫩クテ尚其葉鞘ニ包マレヰルモノハ能ク小兒ガ採テ食スル卽チつばなデアル又果穗ノぼう〳〵トナッタ白毛ヲ採テ火口（ホクチ）卽チ引火奴ヲ製シタモノダガ今ハ餘リ之レヲ使用セヌノデ今日ノ小兒等ハ其引火奴ヲ知ラナイ、此ちがやハ其學名ヲ Imperata arundinacea Cyr. ト稱シ我日本ニハ之レニ二ツノ形ガアル、卽チ其最モ普通ニアッテ一般ニ昔カラちがやト稱シ來ッタモノハ其一變種ナル var. Koenigii Benth. デアル、一ハけなしちがやト稱スルモノデ其產量ハズット普通ノちがやヨリハ少ナイ、ちがやハ節ニ毛ガアレドモけなしちがやハ其レガ無イノデ和名モ其レニ基イテ附ケタ譯ダ、此けなしちがやハ學名カラ見レバ *α. genuina* Hack. ナル母品ダケレドモ然シ從來ノ和名カラ見レバ第二次品デアル、其レ故和名カラトスレバ當サニ母屋ガちがや、お部屋ガけなしちがやトナルベキモノデ和名ハ此ノ樣ニ從來カラノ和名ニ重キヲ措クベク輕卒ニモ其學名ノミヲ

偏重シテ其和名ヲ動スベキモノデハナイ、其レ故從來ノちがやヲけちがや、從來和名ノ無カッタ少量ノ品ヲちがやトスベキモノデハナク此ンナ輕重ヲ顚倒セル輕擧ハ愼マネバナラナイ、此ノ如キ例ハ見付ケ次第私ハ其レヲ改メ正ニ反シタイト期シテヰル

**●一株カラ二花莖ヲ出シタひなざくら**　ひなざくら（Primula nipponica, Yatabe.）ハ東北地方ノ高山ニ生ジテ小白花ヲ着ケル可憐ナさくらさうデアル、私ハ數年前ニ秋田縣ノ八幡平（ハチマンタイ）デ此ニ莖者ヲ採集シ其後更ニ他地方ノ者ヲ得テ今其標品ヲ所藏シテヰル、卽テ其花莖ガ短キ本莖ノ側生葉間カラ出タモノデ其本莖ノ頂ニハ唯一芽ヲ有シ決シテ其レガ分株或ハ分枝シタモノデハナイ事ヲ其標品ガ物語ッテヰル

**●つちがきノ嫩キ時ハ食用トナル**　つちがきハ菌類中 Astraeus hygrometricus Morg.（= Geaster hygrometricus Pers.）ノ學名ヲ有スルモノデ通常諸州林側ノ傾斜地面ニ生ジ始メ嫩キ時ハ白色球形デ淺ク土中ニ在ルモ漸ク生熟ニ近ヅケバ地面ニ露ハレテ黑色ヲ帶ビ後遂ニ數片ニ開イテ中央ニ球形ノ胞子嚢ヲ露ハシ其嚢質ハ軟ク薄クテ其頂孔ヨリ濃褐色ノ胞子ヲ散出スル、濕ル時ハ其開キタル殼片ハ內方ニ閉ヅルノデアル、此菌ニハつちがきノ他ニつちぐり、やまがき、ぢがき、めつぶし或ハつちふぐりのおばノ方言ガアル又まゝだんご、まゝいだんご、まいまいだんごノ名モアルトノ事デアル、數年前河內ノ國金剛山ノ歸途大和五條町ノ米田榮次郎君ニ其嫩キ時吸物ナドノ汁ニ入レ食用ニスル事實ヲ聞イタガ今回岩代ノ國信夫郡飯坂町デ同地ノ石塚直太郎君ノ發行セラレテヰル本年七月十五日發行『伊信事報』ヲ見ルト其誌上ニ此菌ノ食用法ガ出テヰタカラ今參考ノ爲メニ其レヲ此處ニ轉載スル、卽チ「マヽダンゴの食用法　松露と同じように豆腐汁にしてよく二ツ又三ツ四ツに割ってざるそばの汁に浸して置いて米飯に炊き込んでもよろしい。その他甘煮、佃煮にして又た可なり美しく食べられる。栗、コンニャク共ニ刻ざんで煮豆に混ぜたものも又た頗ル結構。就中マヽダンゴ飯は香味共に上々の味飯で田舍の人よりは都會の人士を悅ろこばすであらう」ト是レデアル、然シ此菌ヲ食スル事ハ餘リ一般ニハ知レ渡ッテヰナイガ其レガ食用トシテ差支ヘナイ事ハ上ノ事實ガ證明シテヰル